



ประกาศสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพัสดุเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกรวิจัย
(สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สวท.ทว.)

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อพัสดุเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกรวิจัย (สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สวท.ทว.) จำนวน ๑๑ รายการ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติและราคาฉบับที่ขอราคาฉบับนี้ รายละเอียดของเอกสารฉบับนี้ มีเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๗๐๐ บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ และต้องเป็นผู้มีถิ่นที่ทำงานของทางราชการ หรือห้างเค็ดค่อ หรือห้างเข้าเสนอราคากับทางราชการ
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจมีผลเสียต่อผลประโยชน์ เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิและความคุ้มกันแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ล้มเลิกสัญญาซื้อขายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารวันแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจชำระเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของสอบราคาโดยคนที กองวิชาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. และกำหนดให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแล้วรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. และกำหนดเปิดของสอบราคาเฉพาะรายที่ผ่านการคัดเลือกในวันเดียวกัน หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ถนนพหลโยธิน ต. ๓ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.mvny.mil.th/proc> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๙๕ ๗๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

พลเรือตรี 
(เจียมศักดิ์ จันทวิเศษ)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

รายละเอียดคุณลักษณะ เงื่อนไขและข้อกำหนด

พัสดุเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัย

(ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สวท.พว.)

๑. ความต้องการ

ทางราชการมีความประสงค์จะซื้อพัสดุสำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ สวท.พว. จำนวน ๑๓ รายการ

๒. ราคาากลาง ๑๐๐,๒๐๐ บาท

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ต้องการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
๑	คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบ มีคุณสมบัติดังนี้ - Processor : 4th Generation Intel Core i5 - Memory Std : 4GB DDR3 - Harddisk : 1TB (7200RPM) SATA - CD - ROM : DVD - Super Multi, Multi - in - one Card Reader - Graphics : Nvidia Geforce GT, PCI card หรือดีกว่า - Monitor : LED 22 inch - Wireless : PCI Wireless-N Adapter 802.11n (draft), b/g - ระยะเวลารับประกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ชุด	๑
๒	ชุดแสดงผล มีคุณสมบัติดังนี้ Media Player - Processor 500MHz - RAM 256 MB DDR2-667 - Video Output HDMI/VGA - Audio Output 3.5mm Stereo Line-out - Network Ethernet Interface -10/100 Mbps (RJ-45) - USB Connectors USB 2.0*2 - I/O Ports RS232*2 - Wireless มี Wireless (802.11 b/g/n wifi module) - Internal Storage มี SDHC card Class 10 UHS-I ขนาด 32GB จอแสดงผล - ลักษณะจอ : TV LED - ขนาดหน้าจอ : 42 นิ้ว - ความละเอียด : 1920 x 1080 - ขนาดความกว้างของจอไม่เกิน : 95 เซนติเมตร - มีอุปกรณ์แขวนจอแบบติดผนัง : ปรับก้มและเงยได้	ชุด	๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
	สาย HDMI <ul style="list-style-type: none"> - HDMI Ethernet channel - High Speed HDMI Cable เวอร์ชัน 1.3 หรือสูงกว่า - รองรับความละเอียดสูงถึง 1080P, รองรับระบบภาพ 3 มิติ - รองรับความละเอียดภาพระดับ 4K, 3840 x 2160 pixels @ 24 Hz - รองรับ Deep Color - ระยะเวลารับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี 		
๓	เครื่องสำรองไฟขนาด 1000VA (670 W) มีคุณสมบัติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กำลังไฟฟ้า (VA) : 1000VA (670 W) - แรงดัน Input (VAC) : 220 ±20% - แรงดัน Output (VAC) : 220 ±5% - ความถี่การใช้งาน (Hz) : 50Hz ±0.2% - อัตราส่วนกำลังไฟฟ้า : 0.5 - 1.0 - เต้าเสียบ Input : 1 : IEC320C14 (10A) - เต้าเสียบ Output : 8 : IEC320C13 (10A) - โปรแกรมควบคุม : Powerchute Plus - รับประกันไม่น้อยกว่า : ๑ ปี 	เครื่อง	๑
๔	Switch Hub มีคุณสมบัติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - 24 Port 10/100/1000 - Full/half-duplex - MDI/MDIX : Auto - Mac Address : 8192 - Manual + Rackmount Brackets + Power Adapter included - ระยะเวลารับประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 	ตัว	๑
๕	สายนำสัญญาณ UTP CAT6 CMR มีคุณสมบัติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สายเคเบิลแบบ สายคู่บิดเกลียวไม่มีเปลือกห่อหุ้ม (UTP) จำนวน 4 คู่ - สายเคเบิลใช้ความถี่ : 600 MHz - ความต้านทานไฟฟ้า : 100 โอห์ม (Ohm) - รองรับมาตรฐาน : TIA/EIA-568-8.2-1, ISO/IEC11801 Class E - รองรับความเร็ว : 10/100/1000 Mbps - ความยาว : 305 เมตร/กล่อง - สายใช้งานในแนวตั้ง - สีขาว 	กล่อง	๒
๖	หัวต่อสาย LAN CAT6 RJ45 มีคุณสมบัติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - LINK CAT6 RJ45 Modular PLUG 	อัน	๑๐๐
๗	คีมเข้าหัวสาย CAT6 มีคุณสมบัติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับเข้าหัวสาย CAT6 RJ45 	อัน	๑

ลำดับที่	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน
๘	สายไฟ VCT ขนาด 3x2.5 sq.mm. มีคุณสมบัติดังนี้ - สายไฟฟ้ามาตรฐาน ขนาด 3x2.5 sq.mm	ม้วน	๓
๙	เต้ารับคู่ มีกราวด์ พร้อมกล่อง มีคุณสมบัติดังนี้ - เต้ารับคู่แบบมีกราวด์ - กล่องลอย พร้อมฝาปิด	ชุด	๓๒
๑๐	เซฟตี้ เบรกเกอร์ ขนาด 30A พร้อมกล่อง มีคุณสมบัติดังนี้ - เซฟตี้ เบรกเกอร์ 30A ชนิด HB - แบบ : HB-1E - จำนวนขั้ว / องค์ประกอบ: 2P1E - กล่องสำหรับเบรกเกอร์	ชุด	๕
๑๑	รางวางเวย์ชนิดทึบ (สีขาว) ขนาด 30x30 มม. มีคุณสมบัติดังนี้ - ทำจากพีวีซีไฮโมมแพค ชนิดแข็ง (สีขาว) ขนาด 30x30 มม. ยาว ๒ เมตร	เส้น	๕๐
๑๒	รางวางเวย์ชนิดทึบ (สีขาว) ขนาด 40x40 มม. มีคุณสมบัติดังนี้ - ทำจากพีวีซีไฮโมมแพค ชนิดแข็ง (สีขาว) ขนาด 40x40 มม. ยาว ๒ เมตร	เส้น	๒๐
๑๓	รางพื้นทางเดินหน้ามณ (สีเทา) มีแถบการ ขนาด 50x12 มม. มีคุณสมบัติดังนี้ - ทำจากพีวีซีไฮโมมแพค ชนิดแข็ง (สีเทา) มีแถบการ ขนาด 50x12 มม. ยาว ๒ เมตร	เส้น	๓๒

๔. เงื่อนไขและข้อกำหนด

๔.๑ เป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๒ แนบ Brochure หรือ Catalog พร้อมภาพเครื่องหมายในรุ่นที่เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาของทางราชการ

๔.๓ กำหนดส่งมอบของ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามรับใบหนังสือสัญญาซื้อขาย

๔.๔ กำหนดคืนราคา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นของเสนอราคา

๔.๕ กำหนดส่งมอบของที่ กว.สวท.ท.